


MADE IN ITALY 



artés

Net Protection Systems



Reti per agricoltura



# Il nostro ambiente di lavoro

è stato pensato per adattarsi alle vostre esigenze.

In Artes ognuno contribuisce nella realizzazione, produzione, controllo e spedizione di prodotti di alta qualità, interamente prodotti in Italia nel pieno rispetto degli standard europei.

Voi chiedete, noi personalizziamo.



## 'Dal 1966: una lunga esperienza al vostro servizio

Dopo oltre 50 anni, Artes Politecnica è conosciuta a livello mondiale per la sua qualità e per la cura nella produzione di reti antigrandine, ombreggianti, antinsetto, antipioggia e altre tipologie.

Con un'unità produttiva di oltre 10.000 mq di spazi coperti situata a Schio (Vicenza), Artes si sta continuamente espandendo e sviluppando. Il personale Artes segue attentamente l'intero processo produttivo delle reti: dall'estrusione del monofilo alla fase di orditura, dalla tessitura su telai Sulzer di ultima generazione, alla personalizzazione nel reparto sartoria, allo stoccaggio in un ampio magazzino coperto, fino al carico finale sul camion.

Grazie al suo impegno a fornire assistenza e suggerimenti in modo costante e rapido i suoi clienti, Artes Politecnica è diventata un valido punto di riferimento nel settore orto-frutticolo e agricolo in generale, proponendo soluzioni sempre nuove e specifiche per ogni singola esigenza.

## 'I nostri punti di forza

Versatili e innovativi, i prodotti Artes sono il risultato di uno studio tecnico approfondito volto ad assicurare performance ottimali.



Il nostro scopo  
è fornirvi solo  
il meglio,  
grazie a:



Continui sviluppi tecnologici



Ampia versatilità dei nostri prodotti



Eccellente competenza dei nostri tecnici



Scelta della miglior materia prima  
di origine europea



Garanzia di qualità 100% made in Italy



Rispetto delle norme europee concernenti  
i materiali a contatto con prodotti alimentari



Adattabilità e promozione delle coltivazioni  
biologiche



Artes Politecnica srl dispone di un sistema di gestione della qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2015. Ciò a riprova del suo impegno a operare nel rispetto di procedure definite e controlli serrati che garantiscono prodotti in linea con le esigenze dei clienti.



## Indice

pagina

### Reti antigrandine

Reti antigrandine	10
Specifiche tecniche	12-13
Accessori	14
Sistema zip	15

### Reti anti insetto

Reti anti insetto	16
Specifiche tecniche	18-20

### Reti ombreggianti

Reti ombreggianti	22
Specifiche tecniche	24-25
Lavorazioni	25
Accessori	25

### Rete Acqua Stop

Rete Acqua Stop	26
Specifiche tecniche	28
Accessori	28

# 'Reti antigrandine

Protezione da :



Grandine



Brina



Uccelli




Scottature

La grandine è uno degli eventi climatici più dannosi per l'agricoltura. Può distruggere coltivazioni intere, causando conseguenze negative nella produzione che possono protrarsi nel tempo.

Dal 1966 Artes punta alla salvaguardia delle colture sviluppando e producendo un prodotto di qualità sempre in evoluzione. Le reti antigrandine di Artes non proteggono solo frutta e verdura da grandine e brina, ma anche l'intera pianta, garantendo quindi la crescita ottimale delle colture.

Le reti antigrandine di Artes sono disponibili in colore nero, crystal, grigio, bianco e Total Grey® in un'ampia gamma di altezze, che possono essere tessute direttamente a telaio oppure cucite da personale altamente qualificato. Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia di durata nel tempo e possono essere personalizzati secondo le esigenze del singolo cliente.






## RETE ANTIGRANDINE 7x3

<b>Colore</b>	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
<b>Tessitura</b>	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
<b>Ombreggio</b>	18%	14%	8%	10%
<b>Maglia</b>	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm	3,00x7,00 mm
<b>Peso</b>	48 g/mq	48 g/mq	48 g/mq	48 g/mq
<b>Misure standard</b>	0,50 – 0,80 – 1,00 – 1,10 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 – 2,75 X 1000 m di lunghezza			


\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



## RETE ANTIGRANDINE TIPO AUSTRIA

<b>Colore</b>	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
<b>Tessitura</b>	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
<b>Ombreggio</b>	18%	14%	8%	10%
<b>Maglia</b>	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
<b>Peso</b>	48 g/mq	48 g/mq	48 g/mq	48 g/mq
<b>Misure standard</b>	3,00 – 3,10 – 3,25 – 3,40 – 3,50 – 3,60 – 3,70 – 3,80 – 3,90 – 4,00 – 4,10 – 4,25 – 4,45 – 4,50 – 4,60 – 4,80 – 5,00 – 5,20 – 5,30 – 6,00 (su richiesta) X 1000 m di lunghezza			

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



## RETE ANTIGRANDINE POWER NET®

Rete rinforzata ogni 50 cm per una migliore distribuzione della grandine

<b>Colore</b>	Nero	Grigio (Nero/Crystal)	Crystal	Bianco
<b>Tessitura</b>	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese	Giro inglese
<b>Ombreggio</b>	18%	14%	8%	10%
<b>Maglia</b>	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm	2,80x8,50 mm
<b>Peso</b>	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq	49 g/mq
<b>Misure standard</b>	Su richiesta			

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura


Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +-4% secondo le norme UniPlast

## RETE ANTIGRANDINE TOTAL GREY®

Ideale per varietà colorate. Ottima distribuzione della luce abbinata alla protezione dalle scottature.

<b>Colore</b>	Total Grey
<b>Tessitura</b>	Giro inglese
<b>Ombreggio</b>	12%
<b>Maglia</b>	3,00x7,00 mm / 2,80x8,50 mm
<b>Peso</b>	52 g/mq
<b>Misure standard</b>	Vedere "rete antigrandine 7x3" e "rete antigrandine tipo Austria"

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura




Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +-4% secondo le norme UniPlast




## 'Accessori



Placchette di colmo "Art Roll"



Placchette di giunzione "K1"



Placchette di tensionamento "Art Fix"



Placchette per chiusura invernale - "R16" + "C16"



Placchette per chiusura invernale - "Ancora Net"



Moschettoni rapidi



Cappucci per pali in ferro FG40-60-65



Copripali Per pali in cemento 7x7 - 7x7.5 - 7x8 - 8x8.5 9x9.5 - 10x12



Cappucci per pali in legno senza viteria Ø 6-8-10-12-14 16 cm



Copripali Per pali in legno 10-12-14-16 cm



Morsetto



Anello zincato diametro 85/90 mm



Tiranti per ancoraggio



Funi e fili zincati



Tubicino per legature



Corda elastica diam. 8mm



Aghi per cucire



Pali in cemento

## 'Sistema zip



Sistema brevettato da CMG Fabbrica delle Idee



Oltre alla sua ampia gamma di accessori, Artes offre anche l'innovativo sistema con cerniera.

Le reti antigrandine sono ora più affidabili e veloci da montare. In questo sistema innovativo la cerniera è cucita direttamente alla rete, consentendo un'apertura e chiusura rapida dell'impianto.

Servono appena 20-25 min/ha per aprire e chiudere le reti.

Maggiori informazioni sul sito CMG:

[www.cmg-ideenfabrik.com](http://www.cmg-ideenfabrik.com)





# 'Reti anti insetto

Protezione da :



Drosophila Suzukii



Cimice Asiatica



Afidi




Carpocapsa

Le reti antinsetto Artes sono state create per proteggere le coltivazioni in serra e in campo aperto da insetti dannosi che causano virus e danneggiano le piante (ad es. Drosophila Suzukii, mosca bianca, cimice asiatica, afidi e molto altro).

Queste reti sono fortemente raccomandate per la coltivazione biologica. Infatti, consentono di limitare l'utilizzo di fertilizzanti chimici, quindi il prodotto cresce in modo più naturale.

Tra i prodotti di Artes le reti antinsetto sono quelle che richiedono maggiore innovazione, ricerca e soluzioni efficaci, vista la veloce capacità evolutiva di questi parassiti. L'azienda investe molte risorse nello sviluppo di tali prodotti, cercando di renderli sempre più sicuri e con standard qualitativi sempre più elevati. Questo ha consentito ad Artes di raggiungere e mantenere alti livelli di competitività nel mercato mondiale.






**STOP DROSOPHILA NORMAL**

Colore	Nero	Bianco
Ombreggio	45%	30%
Maglia	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Peso	96 g/mq	96 g/mq
Misure standard	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m di lunghezza	


\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



**STOP DROSOPHILA SUPER**

Colore	Nero	Bianco
Ombreggio	65%	50%
Maglia	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Peso	150 g/mq	150 g/mq
Misure standard	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m di lunghezza	

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



**RETE ANTI CIMICE E ALT CARPO**

Colore	Nero	Bianco
Ombreggio	23%	22%
Maglia	5,50x2,50 mm	5,50x2,50 mm
Peso	55 g/mq	55 g/mq
Misure standard	4,00-4,50-5,00 x 1000 m di lunghezza	

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura


Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +4% secondo le norme UniPlast



**RETE ANTI AFIDI 20/10 (50 MESH)**

Colore	Bianco
Ombreggio	20%
Maglia	0,25x0,75 mm
Peso	140 g/mq
Misure standard	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m di lunghezza


\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura




**RETE ANTI AFIDI 20/12 (55 MESH)**

Colore	Bianco
Ombreggio	22%
Maglia	0,25x0,55 mm
Peso	150 g/mq
Misure standard	1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 X 100 m di lunghezza

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +-4% secondo le norme UniPlast



# 'Reti ombreggianti

Protezione da:



Sole



Vento



Sabbia



Calore



Grandine

Visto il continuo cambio climatico e stagionale, le reti ombreggianti sono sempre più necessarie per proteggere le coltivazioni.


Sono disponibili in diversi colori e densità in modo da adattarsi ad ogni tipo di coltura e installazione.

Le reti ombreggianti contribuiscono anche ad anticipare/ritardare la maturazione di frutta e verdura e a garantire una diffusione uniforme dei raggi solari.

Le reti ombreggianti 90% camping e 90% diagonale sono utilizzate anche nella realizzazione di stalle e parcheggi, e possono trovare anche applicazione nel settore non professionale, ad esempio per recinzioni, gazebo, copertura piscine etc.

Queste reti possono essere completamente personalizzate dal professionale ed efficiente reparto sartoria di Artes Politecnica.






## RETE OMBREGGIANTE 30%

Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	28%	25%	23%
Maglia	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm	1,40x1,40 mm
Peso	80 g/sqm	80 g/sqm	80 g/sqm
Misure standard	2,00-2,50-3,00 X 300 m di lunghezza		


\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



## RETE OMBREGGIANTE 50%

Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	45%	40%	30%
Maglia	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm	1,00x1,40 mm
Peso	96 g/mq	96 g/mq	96 g/mq
Misure standard	0,50-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-5,00 X 300 m di lunghezza		

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura




## RETE OMBREGGIANTE 75%

Colore	Nero	Verde/Nero	Bianco
Ombreggio	65%	60%	50%
Maglia	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm	0,65x1,40 mm
Peso	150 g/mq	150 g/mq	150 g/mq
Misure standard	0,50-0,80-1,00-1,50-2,00-2,50-3,00-3,50 X 300 m di lunghezza		

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +-4% secondo le norme UniPlast


Maggiori informazioni sul nostro sito web [www.artespolitecnica.it](http://www.artespolitecnica.it)



## RETE OMBREGGIANTE 90% CAMPING

Colore	Nero	Verde	Grigio	Blu
Ombreggio	90%	80%	75%	80%
Peso	195 g/mq	195 g/mq	195 g/mq	195 g/mq
Misure standard	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 X 300 m di lunghezza			

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura



## RETE OMBREGGIANTE 90% DIAGONALE

Colore	Nero	Verde	Grigio	Blu
Ombreggio	95%	85%	79%	84%
Peso	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq	240 g/mq
Misure standard	1,50-2,00-2,50-3,00-3,50-4,00 X 300 m di lunghezza			

\*Altre misure possono essere realizzate mediante taglio e/o cucitura

Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +-4% secondo le norme UniPlast

## Lavorazioni



Fettuccia e occhielli



Manica con corda inserita




Manichetta/Asola



Tubolare fanjet per aerazione serre

## Accessori



Dotto



Placchetta a due punte



Placchetta a due punte con gancio



Treccia diam. 3-4-6 mm

Maggiori informazioni sul nostro sito web [www.artespolitecnica.it](http://www.artespolitecnica.it)

# 'Rete Acqua Stop

Protezione da:



Piogge intense e Craking



Grandine



Bruciatore



Uccelli



Insetti



Vento

La necessità di proteggere le colture sensibili all'eccessiva umidità e alla pioggia, come ciliegie, mirtilli, prugne e bacche, ha portato ARTES POLITECNICA a sviluppare sistemi di protezione multifunzionali e prodotti innovativi.


La rete brevettata Acqua Stop è progettata per prevenire gli effetti negativi della pioggia battente sulla frutta, mentre protegge dalla grandine, dal vento, dal sole, dagli uccelli e dagli insetti nocivi, permettendo alla frutta di maturare in tempo ed essere completamente protetta. È la fitta rete tessuta che fornisce sia la protezione dalle condizioni climatiche negative che la termoregolazione del frutteto, riducendo il rischio di malattie batteriche, riducendo il consumo di pesticidi e il consumo di acqua per l'irrigazione. Le condizioni favorevoli create dalla rete Acqua Stop aumentano la produttività della coltivazione, migliorano la stabilità della produzione e accorciano il periodo di ritorno dell'investimento.

 **Il servizio unico di cucitura della rete Anti Acqua con reti antigrandine e antiinsetti (blocco perimetrale e interfila) viene eseguito da Artes Politecnica su attrezzature specializzate.**



## 'Rete Acqua Stop

Parametri	ACQUA STOP STANDARD	ACQUA STOP ULTRA
Colore/Tipo	Bianco	Bianco
Ombreggiatura	22%	24%
Dimensione maglia	0,03x0,94 mm	0,03x0,66 mm
Peso per metro quadrato	250 g/mq	270 g/mq
Standard	2,00-2,50-3,00 in rotoli standard di 200 m di lunghezza. Altre larghezze sono realizzabili tramite cucitura industriale nel reparto di cucitura di Artes Politecnica.	



Le specifiche fornite sono solo a scopo informativo e non costituiscono una lettera di garanzia per l'acquirente. Tutte le specifiche e le garanzie saranno determinate dalle parti al momento della firma del contratto e dell'esecuzione della transazione. Tolleranza del valore +4% secondo le norme UniPlast

## 'Accessori per rete Acqua Stop



Art Lock (G) clip con gancio per cavo di gomma



Art Lock (A) clip con anello di tensione della rete



Art Lock (S) clip per il fissaggio al filo



Clip Art Lock multifunzionale con gancio e anello



Elastico



Moschettoni



Art Lock (T) clip con catena avvolgibile per l'inverno



Morsetti



Copripali Per pali in cemento 7x7 - 7x7.5 7x8 - 8x8.5 - 9x9.5 - 10x12



Copripali Per pali in legno 10-12-14-16 cm



Art Fix clip per il tensionamento della rete




Kit SPIDER: 2 corde con 4 moschettoni su anello metallico









# artés

Artes Politecnica, srl  
Via Lago Maggiore, 10/12  
36015 Schio (VI) Italia  
Tel. +39 0445 576298  
[info@artespolicnica.it](mailto:info@artespolicnica.it)  
[export@artespolicnica.it](mailto:export@artespolicnica.it)  
[www.artespolicnica.it](http://www.artespolicnica.it)